

COHABITER EN HARMONIE AVEC LE RENARD URBAIN



Collectif **Renard** Blaireau
Nature & **Vivant**



Photo Pierre Boillaud

POURQUOI LE RENARD DEVIENT-IL DE PLUS EN PLUS URBAIN ?

DEPUIS UNE VINGTAINE D'ANNÉES, LA PRÉSENCE DE RENARDS EN AGGLOMÉRATION EST DE PLUS EN PLUS MENTIONNÉE. UNE DES RAISONS PRINCIPALES DE CE PHÉNOMÈNE SERAIT UNE CONSÉQUENCE DE L'EXTENSION DES VILLES SUR LES ZONES RURALES AVEC DES QUARTIERS PAVILLONNAIRES POSSÉDANT DES JARDINS ACCUEILLANTS.

- En zone urbaine, les ressources alimentaires pour le renard sont pratiquement illimitées pour ce petit canidé qui est un omnivore opportuniste.

Photo Pierre Boillaud



- Nos poubelles et les victimes de la route (chat, chien, pigeons, hérissons...) lui apportent une sécurité alimentaire supplémentaire.



POURQUOI NE PAS TUER LES RENARDS ?

TUER LES RENARDS NE RÉSOUT QUE TEMPORAIREMENT LE PROBLÈME.


- Tuer le renard ne sert absolument à rien, dans la mesure où cela libère un territoire qui, vacant, n'est plus défendu. Ce dernier sera donc immédiatement recolonisé par un ou plusieurs autres renards. Les interventions d'abattage peuvent, en outre, induire des phénomènes de dispersion qui accélèrent l'expansion des maladies.
- Dans tous les cas, la solution n'est que de courte durée.

TUER LES RENARDS POUR RAISONS SANITAIRES EST CONTRE-PRODUCTIF.

- L'échinococcose alvéolaire est souvent évoquée, faisant fi des études scientifiques qui montrent que les campagnes d'abattages, provoquent la dispersion des animaux et ont un effet contre-productif sur la prévalence de cette maladie.
- Le chien et le chat pouvant être porteurs et excréteurs, la contamination reste toujours possible.



Réussir à cohabiter est donc la
solution
à privilégier



LE RENARD EST UN ANIMAL UTILE

LE RENARD EST UN EXCELLENT DÉRATISEUR



- En chassant entre 3000 et 6 000 rongeurs par an un renard se montre un allié précieux pour le monde agricole, **il est aussi également un excellent dératiseur en agglomération.** Sa présence, en zone urbaine, évite l'utilisation de raticides qui, de par tous les dégâts collatéraux sont un non-sens écologique.

LE RENARD EST UN ALLIÉ PRÉCIEUX POUR LUTTER CONTRE LA MALADIE DE LYME

- Les scientifiques, Levi et al. (2012), font coïncider une augmentation de la maladie de Lyme avec un large déclin du renard roux.
- Hofmeester et al. (2017), démontrent que le nombre de larves de tiques diminue lorsque l'activité de prédation du renard roux sur les petits rongeurs augmente. **Cette dernière étude appelle à mieux protéger les prédateurs tels que le renard roux en limitant leur persécution à travers l'Europe.**



COMMENT COHABITER ?

LA PROGRESSION DU RENARD ROUX DANS LE TISSU SUBURBAIN ET MÊME URBAIN A ENGENDRÉ DE L'ADMIRATION MAIS AUSSI DES CRAINTES ET DES PLAINTES. LES RÉCRIMINATIONS LES PLUS COURANTES SONT LES ATTAQUES CONTRE LES POULAILLERS, LES TRANSMISSIONS DE MALADIES (GALE SARCOPTIQUE, ÉCHINOCOCCOSE ALVÉOLAIRE), DESTRUCTION DES POUBELLES, DÉGÂTS DANS LE JARDIN, ATTAQUES CONTRE LES ANIMAUX DOMESTIQUES (CHIENS ET CHATS).

PROTÉGER SON POULAILLER

- Avec le « retour au vert » De plus en plus de citadins possédant des jardins y élèvent des poules, ce qui représente une manne alimentaire pratiquement inépuisable pour le renard. Afin d'apprécier la présence du petit canidé il sera indispensable de construire un poulailler à l'épreuve du renard afin d'enfermer les poules en sécurité la nuit.



Photo Sébastien Legriel





CONSTRUCTION D'UN POULAILLER À L'ÉPREUVE DU RENARD

Le poulailler doit être entouré d'une clôture solide de 2 mètres de haut avec des mailles de 4 centimètres maximum. La partie supérieure du poulailler doit être repliée vers l'extérieur pour former un Angle d'une trentaine de degrés.

Pour éviter que le renard ou tout autre prédateur puissent creuser sous la clôture, il convient de placer au sol le long de cette dernière, côté extérieur, un treillis, des dalles ou des planches sur 40 centimètres de large, ou bien on peut en enfouir la clôture dans le sol sur une profondeur de 30 à 40 centimètres.

Si vous prévoyez une petite cabane pour enfermer vos poules la nuit à l'intérieur de votre poulailler celle -ci doit être installée au minimum à 30 centimètres du sol. (IBGE)

Voir la vidéo sur Youtube
Protection renard



PRÉVENTION DES TRANSMISSIONS DES MALADIES (ZONOOSES)

TOUT COMME LE CHIEN ET LE CHAT, LE RENARD PEUT ÊTRE UN VECTEUR INVOLONTAIRE DE CERTAINES MALADIES


ECHINOCOCCOSE ALVÉOLAIRE

Pour se prémunir de cette maladie qui reste rare, et peu présente en Île de France, la prudence est la meilleure des préventions. Pour cela nous conseillons de clôturer les potagers, de se laver soigneusement les mains après le jardinage, et de laver à grande eau tous les aliments du potager qui auraient pu être en présence d'excréments de renards.

Afin d'éviter que le renard entre dans le potager, il est conseillé d'y installer une clôture enterrée sur au moins 30 centimètres, d'enlever toute source de nourriture et d'éviter les amas d'objets divers qui pourraient lui servir d'abris.

Les chiens et chats pouvant être porteurs du parasite, il est conseillé de les vermifuger régulièrement avec un vermifuge à base de Praziquantel (seule molécule active contre Echinococcus)

Nous rappelons que contrairement à certaines croyances l'échinococcose alvéolaire ne se transmet pas par les urines, seules les fèces restent porteuses des oeufs du parasites.



LA GALE SARCOPTIQUE


Si cette maladie provoquée par un petit acarien est mortelle pour le renard, elle reste inoffensive et sans danger pour l'être humain lui provoquant juste quelques démangeaisons accompagnées de petits boutons.

Les gales sont spécifiques à chaque espèce, la gale du renard n'a donc rien à voir avec la gale humaine. Elle disparaît souvent spontanément.

La seule précaution à prendre est de ne jamais manipuler un renard sans gants.



Photo Corinne Rolland



CONSERVATION


PROTECTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Les renards ne représentent pas un danger pour les chats, et les attaques sur les chats adultes bien portants sont **extrêmement rares**. Le renard est à peine plus grand qu'un chat, puisque les femelles pèsent entre 5 et 7 kilos, et pour ne pas risquer de blessures, la plupart du temps il évitera le conflit. Malgré tout, les jeunes chats, les chats malades, où les vieux chats peuvent êtres, de façon exceptionnelle, la cible du renard. Les études scientifiques ont démontré que cela restait extrêmement rare.

La meilleure des précautions à prendre serait de garder les chats « fragiles » en protection au sein du foyer durant la nuit, à l'aube et au crépuscule.

PROTECTION DES POUBELLES

Les animaux qui ont du flair, comme les chiens et les renards, sont capables de sentir les restes des repas à travers un sac plastique, aussi, afin d'éviter de retrouver les poubelles éventrées au milieu de la chaussée, il est indispensable d'utiliser les conteneurs que la ville met à votre disposition et d'en fermer précautionneusement le couvercle.



PROTECTION DES JARDINS

Afin d'éviter que des renards ne rentrent dans les jardins, il est préférable de soigneusement les clôturer, de la même manière que pour les potagers.

Malgré tout, le renard réussissant souvent à se faufiler dans des tout-petits interstices (12 centimètres suffisent) le plus simple est de rendre le jardin le moins attrayant possible en enlevant toute alimentation, tout ce qui pourrait représenter pour le renard un jouet ou un objet qu'il pourrait voler.

Si le jardin possède une zone de compostage il est préférable d'utiliser un bac fermé avec couvercle en évitant autant que possible d'y déposer des restes de viande, de fromage, qui sont des aliments très attractifs pour le renard.

Lorsque l'on possède un verger, il est préférable de ramasser les fruits tombés au sol, et de protéger les arbrisseaux qui portent des baies avec un grillage.



EXCESSIVEMENT PRUDENT ET TRÈS MÉFIANT VIS-À-VIS DE L'HUMAIN LE RENARD NE REPRÉSENTE AUCUN DANGER NI POUR LES ADULTES, NI POUR LES ENFANTS.



©Photo Joel Brunet

© Conception Collectif Renard Blaireau Nature & Vivant

